

عوامی اعلان

حکومت پاکستان نے اوگر کے طے شدہ اور مطلع شدہ ماہانہ آرائل این جی ٹریف کی بنیاد پر آرائل این جی پر نئے گھریلو کنکشن پر پابندی اٹھالی ہے۔ آرائل این جی پر گھریلو کنکشن کے خواہشمند درخواست دہندگان اپنی درخواستیں سیلز ڈیپارٹمنٹ، ہیڈ آفس نزد سوک سینٹر، گلشن اقبال کراچی / کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر (سی ایف سی) / ایس ایس جی سی ویب اینڈ ایپ میں جمع کر سکتے ہیں۔ دیگر علاقوں کے درخواست دہندگان اپنی درخواستیں اپنے متعلقہ سوئی سدرن گیس کمپنی علاقائی / ذول دفاتر میں جمع کر سکتے ہیں۔

دستاویزات کی جانچ پڑتال کی فہرست (درخواست فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہے):

- مکمل طور پر بھرا ہوا درخواست فارم۔
- درخواست گزار کے CNIC کی (Valid) کاپی۔
- متعلقہ ادارے سے منظور شدہ کمپلیشن پلان لیٹر بمعہ QR کوڈ اور منظور شدہ مجوزہ پلان لیٹر، اور ڈرائنگ۔
- متعلقہ ادارے سے این اوسی NOC (جہاں قابل اطلاق ہو)
- ملکیت کے کاغذات کی تصدیق شدہ کاپی۔ کرایہ دار کی صورت میں کرایہ نامہ بمعہ مالک مکان کا NOC
- سوسائٹی / متعلقہ ادارے سے اصل این اوسی NOC (جہاں قابل اطلاق ہو)
- حلف نامہ اسٹامپ پیپر (100 روپے) پر، مقررہ اسکیمین "UFA-1" کے مطابق۔ برائے تمام درخواست دہندگان
- حلف نامہ اسٹامپ پیپر (100 روپے) پر، مقررہ اسکیمین "UFB-1" کے مطابق۔ برائے نئے درخواست دہندگان
- حلف نامہ اسٹامپ پیپر (100 روپے) پر، مقررہ اسکیمین "UFB-2" کے مطابق۔ صرف ان صارفین کے لیے جنہوں نے گیس کنکشن پر پابندی نافذ ہونے سے پہلے ڈیمانڈ نوٹ ادا کیا ہے
- حلف نامہ اسٹامپ پیپر (100 روپے) پر، مقررہ اسکیمین "UFB-3" کے مطابق۔ صرف ان صارفین کیلئے جن کا کنکشن ایک سال سے زائد عرصے سے منقطع ہے۔
- مکمل طور پر پُر شدہ آرائل این جی کنٹریکٹ فارم جو کہ www.ssgc.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

آرائل این جی گھریلو گیس کنکشن کے چارجز

بلوچستان	سندھ	10 مرلہ تک یا 300 مرلہ گز سے بڑے پلاٹ کے لیے	بلوچستان	سندھ	10 مرلہ تک یا 300 مرلہ گز تک کے پلاٹ کے لیے
Cost (Rs.)	Cost (Rs.)		Cost (Rs.)	Cost (Rs.)	
3,000	3,000	نیا کنکشن چارجز	1,500	1,500	نیا کنکشن چارجز
20,000	20,000	گیس سپلائی ڈپازٹ	20,000	20,000	گیس سپلائی ڈپازٹ
--	450	سندھ سبز ٹیکس (GSSTSC-R)	--	225	سندھ سبز ٹیکس (GSSTSC-R)
450	--	بلوچستان سبز ٹیکس (GBSTSC-R)	225	--	بلوچستان سبز ٹیکس (GBSTSC-R)
--	1,000	اسٹامپ ڈیوٹی	--	1,000	اسٹامپ ڈیوٹی
23,450	24,450	کل رقم	21,725	22,725	کل رقم

رابطہ نمبر:

ایس ایس جی سی ہیلپ لائن: 0800-11990

کوئٹہ: 081-9201444

حیدرآباد: 022-9240078

کراچی: 021-99021169 / 021-99013133

فارمز اور مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ کیجیے: <https://www.ssgc.com.pk/web/>

توجہ:

SSGCL نے کسی ٹھیکیدار کو SSGCL میں درخواست گزار کی جانب سے کوئی درخواست یا ادائیگی جمع کرنے یا کروانے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ درخواست دہندگان اپنی درخواستیں براہ راست متعلقہ SSGCL دفاتر میں مکمل دستاویزات کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔

عہد نامہ

اندرونی گیس لائن تنصیب تکمیلی رپورٹ

میں تصدیق کرتا ہوں کہ اندرونی گیس پائپ لائن فنکشنل (ہاؤس لائن انسٹالیشن) اور گرا (OGRA) کے مقرر کردہ معیارات کے مطابق مکمل کی گئی ہیں اور انہیں PSIG 10 پریشر پر بند رہ منٹ تک جانچا گیا ہے اور یہ مکمل طور پر لیکج سے پاک پائی گئی ہیں۔

گیس کے آلات، جیسا کہ ذیل میں دی گئی تفصیلات کے مطابق، نصب کیے گئے ہیں۔ میں ایم / ایس سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ کو کسی بھی قسم کی لیکج یا اس کے نتیجے میں جان یا مال کو پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا، جو کہ شدید موسمی اثرات، کام کے معیار، وقت کے ساتھ ہونے والی خرابی یا گیس پائپ لائن کی غلط پیڈلنگ وغیرہ کے باعث پیش آسکتے ہیں۔ میرے احاطے میں آلات نصب کر دیے گئے ہیں / یا جہاں آلات نصب نہیں کیے گئے وہاں پوائنٹس کو پلگ کر دیا گیا ہے۔

گیس کے آلات کی تفصیلات:

ٹکنگ برنز / آلات:

واٹر ہیٹر / گیزر:

اندرونی گیس ہاؤس لائن بچھانے کے رہنما اصول برائے گھریلو صارفین

جی آئی پائپ (Galvanized Iron Pipe)

گیلوی ٹائزڈ پائپ 1/2 انچ قطر کا ہو گا جو BS 1387 میڈیم گرڈ (جدید ترین ایڈیشن) کی ضروریات کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ پائپ کو تھریڈ ڈائینڈ کے ساتھ فراہم کیا جائے گا جو BS-21 ٹیپ پائپ تھریڈ کے مطابق ہو گا۔

تکنیکی خصوصیات

ٹائزڈ ڈیا	باہر کا ڈیا زیادہ سے زیادہ	کم از کم	پائپ کی دیوار کی پرت
1/2 انچ	0.856 انچ	0.831 انچ	+ -10
3/4 انچ	1.072 انچ	1.047 انچ	+ -10
1 انچ	1.346 انچ	1.316 انچ	+ -10
2 انچ	2.394 انچ	0.144 انچ	+ -10

پگھلا رکاسٹ آئرن تھریڈڈ فنکشنز:

(یونین، ایل بو، کونسنٹرک ریڈیوسر، بش، کیپ، ٹی ساکٹ اور ہیکس نیل وغیرہ)

اس وضاحت کے تحت تمام اسکرپو فنکشنز فور جڈ کاربن اسٹیل سے تیار کی جائیں گی، جن کے سائز 1/2 انچ سے 2 انچ قطر تک ہوں گے اور جو برٹش اسٹینڈرڈ اسپیسٹیکلیشن BS-143 کے مطابق ہوں گے۔

صرف دھات کے پائپ (جی آئی پائپ، اوگر معیارات کے مطابق) استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ گیس پائپ لائنز کو دیواروں یا پارٹیشنز کے اندر نصب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی گیس پائپ کو کنکریٹ / سینٹ فرس کے اندر زیر زمین نصب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

گاہک کی ہاؤس لائن موجودہ اوگر معیارات کے مطابق چھائی جانا ضروری ہے۔

دستخط صارف کے:

شناختی کارڈ نمبر:

نام و پتہ:

تاریخ:

آرایل این جی (RLNG) پر مبنی گھریلو گیس کنکشن کے لیے حلف نامہ

، بالغ، سکونت پذیر مکان نمبر

و لد / بیٹی / زوجہ

میں،

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر _____ حسب ذیل اقرار کرتا / کرتی ہوں کہ:

1. میں سوئی سدرن گیس کمپنی (SSGC) سے نیا گھریلو گیس کنکشن حاصل کرنے کے لیے درخواست دے رہا / رہی ہوں۔
2. میں اس حلف نامے کا اقرار کنندہ ہوں اور یہاں درج تمام حقائق سے مکمل طور پر آگاہ ہوں۔
3. میں بخوبی سمجھتا / سمجھتی اور تسلیم کرتا / کرتی ہوں کہ اس وقت تمام نئے گیس کنکشنز صرف آرایل این جی ٹیرف پر، حکومت پاکستان کی ہدایات کے مطابق فراہم کیے جا رہے ہیں۔
4. میں تسلیم کرتا / کرتی ہوں کہ آرایل این جی ٹیرف قدرتی گیس کے ٹیرف سے الگ ہے اور اس کا تعین و قانوناً اوگرا (OGRA) کے جاری کردہ نوٹیفیکیشنز کے مطابق ہوتا ہے۔
5. مجھے آرایل این جی ٹیرف پر نیا گیس کنکشن حاصل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں آئندہ کسی بھی مرحلے پر اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھاؤں گا / گی۔
6. میں حلفاً اقرار کرتا / کرتی ہوں کہ گیس کے بلوں میں کسی سبسڈی / کراس سبسڈی کا دعویٰ نہیں کروں گا / گی اور اوگرا کے جاری کردہ نوٹیفیکیشنز کے مطابق فراہم کردہ آرایل این جی کی پوری لاگت برداشت کروں گا / گی۔
7. میں تمام واجب الادا چارجز بشمول مقررہ کنکشن چارجز اور / یا گیس سپلائی ڈپازٹ، جیسا کہ اوگرا نے آرایل این جی پر مبنی گھریلو کنکشن کے لیے طے کیا ہے، ادا کرنے پر رضامند ہوں۔
8. مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو گا اگر (SSGC) و قانوناً آرایل این جی کی عبوری قیمتوں کے حتمی تعین پر قیمتوں کے فرق کو میرے گیس کنکشن کے مد میں رکھی گئی گیس سپلائی ڈپازٹ سے ایڈجسٹ کرے۔
9. میں باقاعدہ حلفیہ اقرار کرتا / کرتی ہوں کہ آرایل این جی پر مبنی کنکشن کے بدلے میں قدرتی گیس کنکشن کا مطالبہ نہیں کروں گا / گی، اور نہ ہی کسی قانونی، عدالتی، انتظامی یا کسی دیگر فورم پر اس ٹیرف کو چیلنج کروں گا / گی۔
10. میں مزید اقرار کرتا / کرتی ہوں کہ آرایل این جی ٹیرف کو کسی بھی فورم پر چیلنج، سوال یا اعتراض کا نشانہ نہیں بناؤں گا / گی۔
11. میں بخوبی سمجھتا / سمجھتی ہوں کہ میرا مہانہ گیس بل آلات کے متوقع استعمال اور اوگرا کے و قانوناً مہانہ آرایل این جی کی قیمتوں کے تعین کے مطابق مختلف ہو گا اور اس کا اندازہ تخمینہ درج ذیل ہے۔

مندرجہ ذیل قیمتیں اوگرا کے و قانوناً جاری کردہ نوٹیفیکیشنز سے اخذ کی گئی ہیں۔

نمونہ برائے آرایل این جی اور آرایل این جی کے مہانہ اندازہ تخمینہ کا موازنہ

گیس کے آلات	آرایل این جی	ایل پی جی	فرق	اوسطاً فیصد %
الف	ب	ج=ب-الف	د=ج/الف*100	
چار گھنٹے کے لیے صرف چولہے کا استعمال	4,459	5,670	1,211	27%
چار گھنٹے کے لیے صرف گیزر کا استعمال	15,490	19,845	4,355	28%
چار گھنٹے کے لیے صرف ہیٹر کا استعمال	8,872	11,340	2,468	28%
چار گھنٹے کے لیے ایک گیزر اور ایک چولہے کا استعمال	19,902	25,515	5,613	28%
چار گھنٹے کے لیے ایک چولہا، گیزر اور ہیٹر کا استعمال	28,727	36,855	8,128	28%

*LPG کی قیمت اوگرا نوٹیفیکیشن بتاریخ: 31-Aug-2025 کے مطابق

*RLNG کی قیمت اوگرا نوٹیفیکیشن بتاریخ: 11-Sep-2025 کے مطابق

12. میں حلفیہ اقرار کرتا / کرتی ہوں کہ مذکورہ بالا شرائط کی سختی سے پابندی کروں گا / گی اور وفاقی حکومت اور / یا اوگرا کے تمام نافذ العمل قوانین، ضوابط، ہدایات اور فیصلوں کی تعمیل کروں گا / گی۔
13. اس درخواست کے ساتھ منسلک تمام دستاویزات / فوٹوکاپیز / ایس بی سی اے / کنٹومنٹ بورڈ / ڈی ایچ اے لیٹرز اصل کی بنیاد پر درست ہیں۔
14. اگر کسی بھی مرحلے پر کوئی دستاویز / فوٹوکاپی / ایس بی سی اے / کنٹومنٹ بورڈ / ڈی ایچ اے لیٹرز جعلی یا ردوبدل شدہ ثابت ہو تو اس کے تمام نتائج کا ذمہ دار میں خود ہوں گا / گی، اور اس صورت میں ایس ایس جی سی کو یہ حق حاصل ہو گا کہ میری حدود و دائرہ اضمی سے گیس کی سپلائی منقطع کر دے۔
15. میں اپنے اپنے مکان کی مد میں واجب الادا تمام بلوں کی ادائیگی کا خود ذمہ دار ہوں گا / گی، عدم ادائیگی کی صورت میں ایس ایس جی سی کو یہ حق حاصل ہو گا کہ وہ گیس منقطع کرے یا واجبات کی رقم ایڈجسٹ کرے۔
16. میں نے منظور شدہ نقشہ کے مطابق مذکورہ پلاٹ پر صرف گراؤنڈ + _____ تعمیر کیا ہے۔
17. میں نے ایس بی سی اے / کنٹومنٹ بورڈ / ڈی ایچ اے / متعلقہ اداروں سے کمپلیشن سرٹیفیکٹ جمع منظور شدہ نقشہ جات اور ڈرائیونگ ایس ایس جی سی سیکرٹریٹ میں جمع کرادیے ہیں۔
18. مذکورہ کنکشن کے سلسلے میں ایس بی سی اے / کنٹومنٹ بورڈ / ڈی ایچ اے / متعلقہ اداروں کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا مکمل ذمہ دار میں خود ہوں گا / گی۔
19. اگر کسی مجاز ادارے کی جانب سے مذکورہ منزل / عمارت کی مسامری کی کارروائی عمل میں لائی جائے تو میں / ہم ایس ایس جی سی کو کسی بھی قانونی چارہ جوئی میں فریق نہیں بناؤں گا / گی اور ایس ایس جی سی کو یہ حق ہو گا کہ وہ میرے مکان / پوری عمارت کی گیس کی سپلائی منقطع کر دے، جس کے تمام خطرات اور اخراجات میری / ہماری ذمہ داری پر ہوں گے، اور اس پر کسی قسم کا ہرجا نہ یا دعویٰ ایس ایس جی سی لمیٹڈ کے خلاف نہیں ہو گا۔
- جو کچھ مذکورہ بیان کیا گیا ہے وہ میری بہترین معلومات اور یقین کے مطابق درست ہے اور میں بخوبی تسلیم کرتا / کرتی ہوں کہ یہ حلف نامہ میرے لیے قانونی طور پر لازم و ملزوم ہو گا۔

دستخط کسٹمر:

تاریخ:

گواہ:

RLNG پر مبنی نیا گھریلو گیس کنکشن

میں،

ولد / دختر / زوجہ

، بالغ، مکان نمبر

کارہائشی

شناختی کارڈ نمبر _____ رکھنے والا، مندرجہ ذیل بیان کرتا / کرتی ہوں:

- میں نے نئے گھریلو گیس کنکشن کے لیے پہلے مقامی گیس پر مورخہ _____ کو درخواست دی تھی اور اکاؤنٹ آئی ڈی _____ کے تحت مورخہ _____ کو ڈیمانڈ نوٹ جمع کروایا تھا۔
- میں اس حلف نامے کا اقرار کاندہ ہوں اور یہاں درج تمام حقائق سے مکمل طور پر آگاہ ہوں۔
- میں یہ بخوبی سمجھتا / سمجھتی اور تسلیم کرتا / کرتی ہوں کہ حکومت پاکستان کی ہدایات کے مطابق فی الحال تمام نئے گیس کنکشن صرف RLNG ٹیرف پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔
- میں تسلیم کرتا / کرتی ہوں کہ RLNG ٹیرف قدرتی گیس ٹیرف سے بالکل مختلف ہے اور یہ وقتاً فوقتاً اور گرا (OGRA) کے جاری کردہ نوٹیفیکیشنز کے تحت مقرر کیا جاتا ہے۔
- میں اپنی سابقہ درخواست کو RLNG پر مبنی گھریلو گیس کنکشن میں تبدیل کرنے کی درخواست کرتا / کرتی ہوں اور آئندہ کسی بھی مرحلے پر اعتراض نہ کرنے کا عہد کرتا / کرتی ہوں۔
- میں حلفاً اقرار کرتا / کرتی ہوں کہ گیس کے بلوں میں کسی سبسڈی / کراس سبسڈی کا دعویٰ نہیں کروں گا / گی اور اگر اسے جاری کردہ نوٹیفیکیشنز کے مطابق فراہم کردہ آرائل این جی کی پوری لاگت برداشت کروں گا / گی۔
- میں RLNG پر مبنی کنکشن کے لیے گیس سپلائی ڈپازٹ میں فرق کی رقم، جیسا کہ قابل اطلاق ہے، ادا کرنے پر متفق ہوں۔
- مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو گا اگر (SSGC) وقتاً فوقتاً آرائل این جی کی عبوری قیمتوں کے حتمی تعین پر قیمتوں کے فرق کو میرے گیس کنکشن کے مد میں رکھی گئی گیس سپلائی ڈپازٹ سے ایڈجسٹ کرے۔
- میں پختہ عہد کرتا / کرتی ہوں کہ پہلے منظور شدہ مقامی قدرتی گیس کنکشن کے حوالے سے کسی قسم کا دعویٰ نہیں کروں گا / گی اور RLNG ٹیرف کے تحت گیس کی فراہمی کو کسی بھی فورم (قانونی، عدالتی، انتظامی یا دیگر) پر چیلنج نہیں کروں گا / گی۔
- میں مزید اقرار کرتا / کرتی ہوں کہ آرائل این جی ٹیرف کو کسی بھی فورم پر چیلنج، سوال یا اعتراض کا نشانہ نہیں بناؤں گا / گی۔
- میں بخوبی سمجھتا / سمجھتی ہوں کہ میرا ماہانہ گیس بل آلات کے متوقع استعمال اور اگر اسے وقتاً فوقتاً ماہانہ آرائل این جی کی قیمتوں کے تعین کے مطابق مختلف ہو گا اور اس کا اندازہ تا تخمینہ درج ذیل ہے۔

مندرجہ ذیل قیمتیں اور گرا کے وقتاً فوقتاً جاری کردہ نوٹیفیکیشنز سے اخذ کی گئی ہیں۔

نمونہ برائے آرائل این جی اور ایل پی جی کے ماہانہ اندازہ تا تخمینہ کا موازنہ				
گیس کے آلات	آرائل این جی	ایل پی جی	فرق	اوسطاً فیصد
	الف	ب	ج-ب-الف	د-ج-الف* 100
چار گھنٹے کے لیے صرف چولہے کا استعمال	4,459	5,670	1,211	27%
چار گھنٹے کے لیے صرف گیزر کا استعمال	15,490	19,845	4,355	28%
چار گھنٹے کے لیے صرف ہیٹر کا استعمال	8,872	11,340	2,468	28%
چار گھنٹے کے لیے ایک گیزر اور ایک چولہے کا استعمال	19,902	25,515	5,613	28%
چار گھنٹے کے لیے ایک چولہا، گیزر اور ہیٹر کا استعمال	28,727	36,855	8,128	28%

*LPG کی قیمت اور گرا نوٹیفیکیشن بتاریخ: 31-Aug-2025 کے مطابق

*RLNG کی قیمت اور گرا نوٹیفیکیشن بتاریخ: 11-Sep-2025 کے مطابق

- میں وفاقی حکومت اور / یا اور گرا کے تمام قابل اطلاق قوانین، ضوابط، ہدایات اور فیصلوں پر عمل کرنے کا پابند ہوں۔
- اس درخواست کے ساتھ منسلک تمام دستاویزات / فوٹوکاپیاں / ایس بی سی اے / کینٹونمنٹ بورڈ / ڈی ایچ اے کے خطوط درست ہیں اور اصل پر مبنی ہیں۔
- اگر کسی بھی مرحلے پر کوئی دستاویز / فوٹوکاپی / ایس بی سی اے / کینٹونمنٹ بورڈ / ڈی ایچ اے کا خط جعلی یا چھپڑ چھاڑ شدہ پایا گیا تو اس کے نتائج کی مکمل ذمہ داری میری ہوگی اور اس صورت میں سوئی سدرن گیس کمپنی کو میرے احاطے کی گیس سپلائی منقطع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔
- میں اپنے یا اپنے احاطے کے خلاف واجب الادا تمام واجبات کی ادائیگی کا خود ذمہ دار ہوں عدم ادائیگی کی صورت میں سوئی سدرن گیس کمپنی کو میرے احاطے کی گیس سپلائی منقطع کرنے یا واجبات ڈیبٹ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔
- میں نے مذکورہ پلاٹ پر صرف گراؤنڈ + _____ منظور شدہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا ہے۔
- میں نے ایس بی سی اے / کینٹونمنٹ بورڈ / ڈی ایچ اے / متعلقہ ادارے کا تکمیل کا سرٹیفیکٹ منظور شدہ بلڈنگ پلان اور ڈرائنگز کے ساتھ سوئی سدرن گیس کمپنی کے ساتھ سبڈی پیارٹمنٹ میں جمع کروا دیا ہے۔
- مذکورہ کنکشن کے سلسلے میں ایس بی سی اے / کینٹونمنٹ بورڈ / ڈی ایچ اے / متعلقہ اداروں کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا مکمل ذمہ دار میں خود ہوں گا / گی۔
- میں ایس بی سی اے / کینٹونمنٹ بورڈ / ڈی ایچ اے / کسی بھی متعلقہ ادارے کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا خود ذمہ دار ہوں گا / گی، اس کنکشن کے حوالے سے اگر کسی مجاز ادارے کی جانب سے مذکورہ منزل / عمارت کو منہدم کرنے کا کوئی عمل کیا گیا تو میں / ہم سوئی سدرن لمیٹڈ کو کسی بھی مقدمے میں فریق نہیں بنائیں گے، اور سوئی سدرن کو میرے / ہمارے خطرے اور خرچے پر میرے مکان / اپوری عمارت کی گیس سپلائی منقطع کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور میں / ہم کسی بھی قسم کے معاوضے کا دعویٰ سوئی سدرن لمیٹڈ کے خلاف نہیں کریں گے۔
- جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ میری معلومات اور یقین کے مطابق درست ہے اور میں پوری طرح تسلیم کرتا / کرتی ہوں کہ یہ عہد نامہ میرے لیے قانونی طور پر لازم ہوگا۔

صارف کے دستخط:

تاریخ:

گواہ:

گھریلو گیس کی فراہمی کے لیے RLNG پر مبنی ری-کنکشن کے لیے عہد نامہ

میں،

ولد / دختر / زوجہ

، بالغ، مکان نمبر

کارہائشی، شناختی کارڈ نمبر

رکھنے والا، مندرجہ ذیل بیان کرتا / کرتی ہوں:

1. میرے احاطے میں پہلے گھریلو گیس کنکشن مقامی قدرتی گیس ٹیرف پر فراہم کیا گیا تھا، تاہم وہ مورخہ _____ کو منقطع کر دیا گیا اور ایک سال سے زائد عرصہ تک منقطع رہا۔
2. میں اس حلف نامے کا اقرار کنندہ ہوں اور یہاں درج تمام حقائق سے مکمل طور پر آگاہ ہوں۔
3. میں یہ بخوبی سمجھتا / سمجھتی اور تسلیم کرتا / کرتی ہوں کہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہدایات کے مطابق، ایک سال سے زائد عرصے تک منقطع رہنے والے کنکشن، دوبارہ صرف RLNG ٹیرف پر ری-کنکٹ کیے جائیں گے۔
4. میں تسلیم کرتا / کرتی ہوں کہ RLNG ٹیرف قدرتی گیس ٹیرف سے بالکل مختلف ہے اور یہ وقتاً فوقتاً اور گرا (OGRA) کے جاری کردہ نوٹیفیکیشنز کے تحت مقرر کیا جاتا ہے۔
5. مجھے RLNG ٹیرف پر ری-کنکشن پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں عہد کرتا / کرتی ہوں کہ مستقبل میں کسی بھی مرحلے پر اعتراض نہیں کروں گا / گی۔
6. میں حلفاً اقرار کرتا / کرتی ہوں کہ گیس کے بلوں میں کسی سبسڈی / کراس سبسڈی کا دعویٰ نہیں کروں گا / گی اور اگر کے جاری کردہ نوٹیفیکیشنز کے مطابق فراہم کردہ آر ایل این جی کی پوری لاگت برداشت کروں گا / گی۔
7. میں RLNG پر مبنی گھریلو کنکشن کے لیے مقررہ تمام ری-کنکشن چارجز اور / یا گیس سپلائی ڈپازٹ ادا کرنے پر متفق ہوں۔
8. مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو گا اگر (SSGC) وقتاً فوقتاً آر ایل این جی کی عبوری قیمتوں کے حتمی تعین پر قیمتوں کے فرق کو میرے گیس کنکشن کے مد میں رکھی گئی گیس سپلائی ڈپازٹ سے ایڈجسٹ کرے۔
9. میں پختہ عہد کرتا / کرتی ہوں کہ قدرتی گیس ٹیرف پر ری-کنکشن کا مطالبہ نہیں کروں گا / گی اور RLNG ٹیرف کے تحت گیس کی فراہمی کو کسی بھی فورم (قانونی، عدالتی، انتظامی یا دیگر) پر چیلنج نہیں کروں گا / گی۔
10. میں مزید عہد کرتا / کرتی ہوں کہ RLNG ٹیرف پر ری-کنکشن کو کسی بھی فورم پر چیلنج، سوال یا اعتراض نہیں کروں گا / گی۔
11. میں بخوبی سمجھتا / سمجھتی ہوں کہ میرا ماہانہ گیس بل آلات کے متوقع استعمال اور اوگر کے وقتاً فوقتاً ماہانہ آر ایل این جی کی قیمتوں کے تعین کے مطابق مختلف ہو گا اور اس کا اندازہ تا تخمینہ درج ذیل ہے۔

مندرجہ ذیل قیمتیں اوگر کے وقتاً فوقتاً جاری کردہ نوٹیفیکیشنز سے اخذ کی گئی ہیں۔

نمونہ برائے آر ایل این جی اور ایل بی جی کے ماہانہ اندازہ تا تخمینہ کا موازنہ				
گیس کے آلات	آر ایل این جی	ایل بی جی	فرق	اوسط فیصد
	الف	ب	ج=ب-الف	د=ج/الف*100
چار گھنٹے کے لیے صرف چولہے کا استعمال	4,459	5,670	1,211	27%
چار گھنٹے کے لیے صرف گیزر کا استعمال	15,490	19,845	4,355	28%
چار گھنٹے کے لیے صرف ہیٹنگ کا استعمال	8,872	11,340	2,468	28%
چار گھنٹے کے لیے ایک گیزر اور ایک چولہے کا استعمال	19,902	25,515	5,613	28%
چار گھنٹے کے لیے ایک چولہا، گیزر اور ہیٹنگ کا استعمال	28,727	36,855	8,128	28%

☆RLNG کی قیمت اوگر نوٹیفیکیشن بتاریخ: 2025-Sep-11 کے مطابق

☆LPG کی قیمت اوگر نوٹیفیکیشن بتاریخ: 2025-Aug-31 کے مطابق

12. میں وفاقی حکومت اور / یا اوگر کے تمام قابل اطلاق قوانین، ضوابط، ہدایات اور فیصلوں پر عمل کرنے کا پابند ہوں۔
13. اس درخواست کے ساتھ منسلک تمام دستاویزات / فوٹوکاپیاں / ایس بی سی اے / کینٹونمنٹ بورڈ / ڈی ایچ اے / متعلقہ ادارے کے خطوط درست ہیں اور اصل پر مبنی ہیں۔
14. اگر کسی بھی مرحلے پر کوئی دستاویز / فوٹوکاپی / ایس بی سی اے / کینٹونمنٹ بورڈ / ڈی ایچ اے / متعلقہ ادارے کا خط جعلی یا چھپڑ چھلا شدہ پایا گیا تو اس کے نتائج کی مکمل ذمہ داری میری ہوگی اور اس صورت میں سوئی سدرن گیس کمپنی کو میرے احاطے کی گیس سپلائی منقطع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔
15. میں اپنے اپنے احاطے کے خلاف واجب الادا تمام واجبات کی ادائیگی کا خود ذمہ دار ہوں عدم ادائیگی کی صورت میں سوئی سدرن گیس کمپنی کو میرے احاطے کی گیس سپلائی منقطع کرنے یا واجبات ڈیبٹ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔
16. میں نے مذکورہ پلاٹ پر صرف گرو انڈ + _____ منظور شدہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا ہے۔
17. میں نے ایس بی سی اے / کینٹونمنٹ بورڈ / ڈی ایچ اے / متعلقہ ادارے کا تکمیل کا سرٹیفکیٹ منظور شدہ بلڈنگ پلان اور ڈرائنگز کے ساتھ سوئی سدرن سلیڈ ڈیپارٹمنٹ میں جمع کروا دیا ہے۔
18. مذکورہ کنکشن کے سلسلے میں ایس بی سی اے / کینٹونمنٹ بورڈ / ڈی ایچ اے / متعلقہ اداروں کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا مکمل ذمہ دار میں خود ہوں گا / گی۔
19. میں ایس بی سی اے / کینٹونمنٹ بورڈ / ڈی ایچ اے یا کسی بھی متعلقہ ادارے کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا خود ذمہ دار ہوں گا / گی، اس کنکشن کے حوالے سے اگر کسی مجاز ادارے کی جانب سے مذکورہ منزل / عمارت کو منہدم کرنے کا کوئی عمل کیا گیا تو میں / ہم سوئی سدرن لمیٹڈ کو کسی بھی مقدمے میں فریق نہیں بنائیں گے، اور سوئی سدرن کو میرے / ہمارے خطرے اور خرچے پر میرے مکان / پوری عمارت کی گیس سپلائی منقطع کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور میں / ہم کسی بھی قسم کے معاوضے کا دعویٰ سوئی سدرن لمیٹڈ کے خلاف نہیں کریں گے۔
- جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ میری معلومات اور یقین کے مطابق درست ہے اور میں پوری طرح تسلیم کرتا / کرتی ہوں کہ یہ عہد نامہ میرے لیے قانونی طور پر لازم ہوگا۔

صارف کے دستخط:

تاریخ:

گواہ: